


Hi-Tech Sintered Surfaces

高科技烧结表面



400-788-3398
info@litexsurface.com
www.litexsurface.com

佛山市禅城区华宝南路基德福科技创新园 2 号楼

2022

摩天岩®

关于 摩天岩

摩天岩是丽适岩板针对台面、中岛等高端定制渠道而设的岩板品牌，产品结构丰富，涵盖 12mm、15mm、20mm 等厚度的新型高端板材。专注岩板纹理设计，不断革新工艺技术，为全球高端定制用户持续提供创新的产品和完善的服务。

CONTENTS

目录

01.

Products Introduction / 产品介绍

-
1600×3200×20mm
1600×3200×12mm
800×2700×15mm

69.

Performance Advantages
And
Packaging Information

性能优势以及包装信息

M
A
T
E
R
I
ATM

MATERIA BY
ABK

Materia By ABK

Materia 诞生于 2019 年, 是由意大利顶级瓷砖集团 ABK 重磅打造的岩板品牌。继承了 ABK 集团“专注表面设计”的研发理念, Materia 以大胆个性的设计推动岩板技术创新, 为全球用户提供丰富多样、制造精良的意大利岩板, 并将打开岩板设计的全新格局。

2019 年 8 月, 丽适岩板与 ABK 集团达成战略合作, 成为 Materia 中国区总代理, 为中国用户带来高颜值的意大利进口岩板。

MΛ
TER
IΛ™

Size

1600x3200mm

63"x126"



- **Table / 桌面**
特级鱼肚白 - 0007722
size
1635x3230x20mm /
65.2"x129.2"x0.79"
- **Cabinet doors / 柜门**
微水泥 + - MA3R01B
size
1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"
- **Floor / 地面**
阿玛尼灰 - XMM5
size
1600x3200x6mm /
63"x126"x0.25"



• **Table / 桌面**
特级鱼肚白 - 0007722
size
1635x3230x20mm /
65.2"x129.2"x0.79"



• **Table / 桌面**
黑金牛 - 0005314
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"



- **Table / 桌面**
圣罗兰 - 0006276
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"
- **Cabinet doors / 柜门**
特级鱼肚白 - MA3D01S
size
1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"
- **Floor / 地面**
阿玛尼灰 - XMM5
size
1600x3200x6mm /
63"x126"x0.25"



● **Table / 桌面 & Floor / 地面**
古堡灰 - 0006290
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"



● **Table / 桌面**
布鲁斯岩 - 0005326
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"



- **Table / 桌面**
曼哈顿 - 0003779
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"

- **Wall / 墙面 & Floor / 地面**
大地 - 0004971
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"



● **Stairs / 楼梯**
复古鱼肚白 - 0004695
size
1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"



● **Table / 桌面**
鱼肚白 - 0003774
size
1635x3230x12mm /
65.2"x 129.2"x0.5"

● **Wall / 墙面 & Floor / 地面**
古堡灰 - 0005952
size
1596.5x3195x6mm /
63.8"x 127.8"x0.25"



● **Table / 桌面**

曼哈顿 - 0005320

size

1635x3230x12mm /
65.2"x129.2"x0.5"

● **Floor / 地面**

曼哈顿 - 0000301

size

1596.5x3195x6mm /
63.8"x127.8"x0.25"

● Table / 桌面

安藤 - RVM1

size

1600x3200x12mm /

63"x126"x0.5"





- **Table / 桌面**
珍珠鱼肚白 · RMH1
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"



● **Table / 桌面 & Wall / 墙面**

闪电黑 - RMM6

size

1600x3200x12mm /

63"x126"x0.5"



- **Table / 桌面**
细花白 - RMS7
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

- **Floor / 地面**
撒哈拉 - XPD5
size
1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"



- **Table / 桌面**
雅士白 - RMH13
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"



- **Table / 桌面**
流金鱼肚白 - RMH14
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

- **Floor / 地面**
流金鱼肚白 - XMH14
size
1600x3200x6mm /
63"x126"x0.25"



- **Table / 桌面**
黑森林 - RMM15
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"



● **Table / 桌面**

白珍珠 - RPH1

size

1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

● **Wall / 墙面 & Floor / 地面**

特级鱼肚白 - XMS22

size

1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"



- **Table / 桌面**
极光黑 - RPM2
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

- **Floor / 地面**
水磨石 - XPD7
size
1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"



1
设计面

STATUARIO
SUPERIOR
FULLVEIN3D

特级鱼肚白

 20mm	
Item No./型号	0007722
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	SOFT 柔光面



1
设计面

SUPERWHITE

鱼肚灰

 12mm	
Item No./型号	0006273
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	SOFT 柔光面



EMERALD
GREEN

绿翡翠

1
设计面

12mm



Item No./型号	0005313
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	LUX+ 亮光面



NOIR
LAURENT

圣罗兰

1
设计面

12mm



Item No./型号	0006276
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	SOFT 柔光面



1
设计面

BLEU DE SAVOIE
古堡灰

▼ 12mm

Item No./型号	0006290
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	NAT. 哑光面



1
设计面

NORDIK STONE BLACK
布鲁斯岩

▼ 12mm

Item No./型号	0005326
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	NAT. 哑光面



1
设计面

BLACK TAURUS

黑金牛

12mm

Item No./型号	0005314
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	LUX+ 亮光面



1
设计面

BLANC DU BLANC

玛瑙

12mm

Item No./型号	0005312
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	LUX+ 亮光面



OXYDE
曼哈顿

1
设计面

▼ 12mm			
Item No./型号		0003779	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



OXYDE
曼哈顿

1
设计面

▼ 12mm			
Item No./型号		0005319	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



OXYDE
曼哈顿

1
设计面

12mm



Item No./型号	0005320
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	NAT. 哑光面



ANTIQUE
WHITE
复古鱼肚白

1
设计面

12mm



Item No./型号	0004696
Size/尺寸	1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"
Finish/工艺面	NAT. 哑光面



1
设计面

SENSI
CALACATTA
GOLD

金丝鱼肚白

12mm			
Item No./型号		0003775	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



1
设计面

STATUARIO
SUPERIOR

鱼肚白

12mm			
Item No./型号		0003774	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



DOLOMIA

大地

1

设计面

▼ 12mm			
Item No./型号		0005318	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



DOLOMIA

大地

1

设计面

▼ 12mm			
Item No./型号		0004971	
Size/尺寸		1635x3230 mm / 65.2"x 129.2"	
Finish/工艺面		NAT. 哑光面	



VARESE


安藤

6

设计面

▼ 12mm

Item No./型号		RVM1
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		MATTE 细哑面



VARESE


安藤

6

设计面

▼ 12mm

Item No./型号		RVM2
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		MATTE 细哑面





OXFORD
GREY

牛津灰

12mm

Item No./型号		RMS23
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		SATIN 缎光面

3
设计面



CARRARA

细花白

12mm

Item No./型号		RMS7
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		SATIN 缎光面

6
设计面



CALACATTA
BORGHINI

流金鱼肚白

2

设计面

▼ 12mm

Item No./型号	RMH14
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	HONED 珍珠面



DANBY

雅士白


6

设计面

▼ 12mm

Item No./型号	RMH13
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	HONED 珍珠面





PIETRA GREY

阿玛尼灰

6

设计面

▼ 12mm

Item No./型号		RMM5
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		MATTE 细哑面



NERO MARQUINA

闪电黑

6

设计面

▼ 12mm

Item No./型号		RMM6
Size/尺寸		1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面		MATTE 细哑面



BLACK
VENATO
黑森林

6
设计面


▼ 12mm	
Item No./型号	RMM15
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	MATTE 细哑面



NOIR DESIR
特级圣罗兰

2
设计面

▼ 12mm	
Item No./型号	RMS19
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	SATIN 缎光面





4
设计面

BIANCO
LASA
拉萨白


▼ 12mm	
Item No./型号	RMS20
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	SATIN 缎光面



5
设计面

ARABASCO
大花白

▼ 12mm	
Item No./型号	RMH24
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	HONED 珍珠面



PEARL

白珍珠

1


设计面

▼ 12mm

Item No./型号RPM1

Size/尺寸1600x3200 mm / 63"x 126"

Finish/工艺面MATTE 细哑面



NERO

极光黑

1


设计面

▼ 12mm

Item No./型号RPM2

Size/尺寸1600x3200 mm / 63"x 126"

Finish/工艺面MATTE 细哑面





MAGIC

魔法

1

设计面

▼ 12mm

Item No./ 型号	RQH1
Size/ 尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/ 工艺面	HONED 珍珠面



MAGIC


魔法

1

设计面

▼ 12mm

Item No./ 型号	RQH2
Size/ 尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/ 工艺面	HONED 珍珠面



MAGIC

魔法

1

设计面

▼ 12mm

Item No./型号	RQH3
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	HONED 珍珠面



MAGIC

魔法

1

设计面

▼ 12mm

Item No./型号	RQP4
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	LUX 干粒全抛面



STATUARIO

珍珠鱼肚白

6
设计面

▼ 12mm

Item No./型号	RMH1
Size/尺寸	1600x3200 mm / 63"x 126"
Finish/工艺面	HONED 珍珠面



BOOK MATCH

镜像连纹

BOOK MATCH
镜像连纹


STATUARIO 珍珠鱼肚白

1600x3200 mm / 63"x 126"

HONED 珍珠面

12 mm

RMH1



SLAB A

SLAB B

BOOK MATCH
镜像连纹

CALACATTA BORGHINI 流金鱼肚白

1600x3200 mm / 63"x 126"

HONED 珍珠面

12 mm

RMH14



SLAB A

SLAB B

MΛ
TER
IΛ™

Size

800x2700mm

31.5"x106.2"



- **Floor / 地面**

布鲁斯岩 - 0005326

size

1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

- **Cabinet / 柜面**

巴萨蒂诺 - MA3B02M

size

1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"

- **Countertop / 岛台**

白珍珠 - TPM1

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"



• Floor / 地面 & Wall / 墙面

阿玛尼灰 - XMM5

size

1600x3200x6mm /
63"x126"x0.25"

• Table / 桌面

阿玛尼灰 - TMM5

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"

• Cupboard / 橱柜

大都汇 - MA3U02M

size

1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"



- **Floor / 地面**

星线 - NMM10

size

1200x2400x9mm /
47"x94"x0.35"

- **Cupboard / 橱柜**

微水泥 +- MA3R01B

size

1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"

- **Countertop / 岛台**

西西里岩 - TPM14

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"



- **Floor / 地面 & Wall / 墙面**

阿玛尼 - XMM32

size

1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"

- **Stairs / 楼梯**

安藤 - TVM1

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"



● Floor / 地面

曼哈顿 - 0005320
size
1600x3200x12mm /
63"x126"x0.5"

● Table / 桌面

阿玛尼灰 - TMM5
size
800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"

● Countertop / 岛台

珍珠鱼肚白 - TMM1
size
800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"

● Cupboard / 橱柜

巴萨蒂诺 - MA3B02M
size
1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"



● Floor / 地面

微水泥 - XVM4

size

1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"

● Cupboard / 橱柜

微水泥 + - MA3R01B

size

1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"

● Countertop / 岛台 & Table / 桌面

极光黑 - TPM3

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"

● Floor / 地面

水磨石 - XPD7

size

1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"

● Cupboard / 橱柜

特级鱼肚白 - MA3D01M

size

1000x3000x3.5mm /
39"x118"x0.14"

● Countertop / 岛台 & Table / 桌面

极光黑 - TPM3

size

800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"





● **Floor / 地面 & Wall / 墙面**

微水泥 - XVM5
size
1200x2780x6mm /
47"x109.5"x0.25"

● **Stairs / 楼梯**

安藤 - TVM1
size
800x2700x15mm /
31.5"x106.2"x0.59"




VARESE
安藤

1
设计面

▼ 15mm

Item No./型号		TVM1
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面



PEARL


白珍珠

1

设计面

▼ 15mm

Item No./型号		TPM1
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面



NERO

极光黑

1

设计面

▼ 15mm

Item No./型号		TPM3
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面




ELEGANT
GREY
雅致灰

1
设计面

▽ 15mm

Item No./型号		TPM2
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面




SICILIA
STONE
西西里岩

1
设计面

▽ 15mm

Item No./型号		TPM14
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面




1
设计面

STATUARIO
珍珠鱼肚白

▼ 15mm

Item No./型号		TMM1
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面



1
设计面

PIETRA
GREY
阿玛尼灰

▼ 15mm

Item No./型号		TMM5
Size/尺寸		800×2700 mm / 31.5"×106.2"
Finish/工艺面		MATTE 干粒细哑面

性能优势



Stain Resistant
高抗污性能

“双零”细节超低吸水率，表面防渗污、抗吸污性能优越，日常保养更轻松。



Chemical Resistance
抗化学腐蚀性

高浓度酸碱UHA/低浓度酸碱ULA级别，无惧侵蚀，历久弥新。



Resistant sudden temperature changes
耐冷热冲击性

线性热膨胀、抗热震性、抗冻性能强，能满足建筑装饰及家居使用。



High Hardness
高强度抗弯折性能

破坏强度高，抗冲击任性好，能满足日常操作使用。



Food Grade
食品级接触

防火阻燃，无辐射无毒害，经国标和ISO体系等安全指标认证，全面呵护家人健康。



Scratch Resistant
耐划刮

刚性好，耐刮擦，抗磨损，适用于桌面或餐厨料理台，美观又耐用。

常见材质对比


	摩天岩 MATERIA		石英石 Quartz agglomerates	复合木板 Laminates and Wood	人造石 Solid surface	天然石材 Natural Stones	钢材 Steel
	哑光面/缎光面/珍珠面 MATTE/SATIN/HONED	亮光面 LUX					
卫生 Hygienc	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
致密性 Non porous	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
户外使用 Suitable for use outdoors	■■■	■■■	■	■	■■	■■	■■
耐热、耐高温 Resistant to heat and high temperatures	■■■	■■■	■■	■	■	■■	■■■
抗霉抗菌 Resistant to mould, mildew, and fungus	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■	■■■
抗渗污 Stain proof	■■■	■■	■■	■■	■■	■	■■■
耐洗涤 Detergent-resistant	■■■	■■	■■	■■	■	■	■
耐化学腐蚀 Chemical resistance	■■■	■■	■■	■	■■	■	■■
抗热震性 Resistance to thermal shock	■■■	■■■	■■	■	■■	■■■	■■■
防冻性 Frost resistance	■■■	■■■	■■■	■	■	■■	■■■
耐湿 Dampness resistance	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
防紫外线 UV-resistant	■■■	■■■	■■	■	■	■■	■■■
耐磨性 Scratchproof and abrasion-resistant	■■■	■■	■■	■	■	■■	■
易于清洁 Easy to clean	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■	■

技术性能

物理化学属性 PHYSICAL-CHEMICALPROPERTIES	试验标准 STANDARD OF TEST	要求值 REQUIRED VALUE	丽适平均值 LITEX AVERAGE VALUE		试验标准 STANDARD OF TEST	行业标准 INDUSTRY STANDARDS	丽适结果 LITEX RESULTS
 尺寸 Sizes	ISO 10545.2	长度和宽度/Length and width	±0,6% max	±0,1%	ASTM C-499	尺寸平均值偏差/Deviation of average size<1,5%	0.15%
		厚度/Thickness	±5% max	±0,5%		厚度偏差范围 < 0.04%/Range of thickness(inch.)<0,04%	0.17%
		平整度/Linearity	±0,5% max	±0,1%		-	-
		楔形/Wedging	±0,6% max	±0,1%		楔形/Wedging±1%	0.014%
		翘曲度/Warpage	±0,5% max	±0,1%		翘曲度/Warpage±1% of any edge	0.33%
 吸水率 Water absorption	ISO 10545.3	≤0,5%	0.06% ≤ E<0.5%		ASTM C-373	应不透水/Tile shall be impervious	<0,05%
 抗折性 Flexural	ISO 10545.4	断裂模数/Breaking modulus	≤35N/mm²	53N/mm²			
 耐磨性 Deep abrasion resistance	ISO 10545.6	体积/Volume ≤175mm³	≤142mm³		ASTM C-501	≥100	217
 线性热膨胀系数 Coef cient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8	≤9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6MK ⁻¹		ASTM C-1028		满足或超过要求 Meets or exceeds requirements (Please ask for individual test reports)
 抗冻性 Frost resistance	ISO 10545.12	无裂缝或破损 Must not produce noticeable alteration to surface	具备抗冻性 Frost-proof		ASTM C-1026	无裂缝或破损 No sample must show alterations to surface	具备抗冻性 Resistant
 耐化学腐蚀性 Chemical resistance	ISO 10545.13	不低于B/UB minimum	符合要求 Complying with the norm		ASTM C-650	从酸性10%的HCL到碱性10%的KOH均不可出现明显腐蚀痕迹 To 10% HCL Acid-No sample must show visible signs of chemical attack to 10% KOH Alkali	符合要求 Complying with the norm
 耐污染性 Stain resistance	ISO 10545.14	1<X<5	通过热水可清除污渍（不添加洗涤剂） Stains removed by hot running water (without detergent)		ASTM C-648	优于标准要求/250 PSI or greater	
 耐光照 Color resistance to light	DIN 51094	不可产生明显的颜色变化 Must not produce noticeable colour variation	样品颜色没有变化 No change in brightness or colour of samples				
 摩擦系数 Friction coefficient	BCRA REP CEC 6/81	摩擦系数范围 Satisfactory friction 0.40≤ μ ≤0.74	哑光面 >0,40 Matt surface				
 耐火性 Fire resistance		96/603/CE	A1				

收边细节

以下几种收边方式常用于天然石材和玻璃, 能为用户提供更安全美观的装饰效果。使用岩板时, 可根据设计需求选用, 以实现更完美的效果。



现场加工指引

摩天岩可为用户提供一站式加工交付服务, 如安装现场有必要进行任何类型的加工, 建议按照以下工艺要求执行。

手工加工处理

01. 切割

20mm/15mm/12mm岩板必须用金刚石圆锯片切割, 推荐使用薄型圆锯片; 锯片转速必须高于10000RPM, 进给速度必须低于1米/分钟; 可能需要冷却水辅助, 具体视圆锯片类型和切口长度而定;

02. 开圆孔

可选用直径最大为 10mm 的钨钢钻头, 安装在电钻或电动螺丝刀上钻孔; 也可将孔锯安装在角磨机、电钻或电动螺丝刀上钻孔;

03. 开方孔

先用直径至少为 5mm 的钻头在方孔拐角顶点钻孔, 以减少破裂的风险; 再用金刚石圆锯片切割, 一旦到达此前钻的孔, 就停止向前移动切割工具;

04. 切角

将手持磨光机与导轨滑块配合使用, 可以切出 35°~55° 的平切角或圆形切角;

05. 修边

使用磨砂金刚石海绵或砂纸可进行手工修边, 稍微打磨可修整边缘, 反复打磨可获得斜切的效果; 使用手持角磨机也可获得相同效果。

岛台安装指引

01. 测量并加工

安装前，准确测量橱柜尺寸以及所有切口尺寸，选定板材款式后，安排合格的加工厂进行切割加工；

02. 粘贴面板

岩板加工后，用有机硅胶粘剂将岩板贴到橱柜上；

03. 填缝

将美纹纸贴在拼缝处，选用色彩与面板相近的胶粘剂填充到缝隙中，再用岩板拼缝器调整缝宽，建议缝宽 3mm；

04. 安装水槽

将水槽安装到切割好的槽中，用粘合剂粘贴固定，并填充缝隙；

05. 安装后挡板


用有机硅胶粘剂将后挡板粘贴到台面和墙壁连接处；

注意事项

01. 加工前，需准确测量所有尺寸，如因尺寸测量不准确引起加工失误，可严重影响安装进度；
02. 安装前，请检查预制件，如发现明显缺陷，应停止安装，并及时联系加工方；
03. 转移预制件时，需注意保护，轻抬轻放，注意避免碰撞；
04. 需安装台下盆，则应先将加工好的台面翻转，标记好台盆安装位置后，用胶粘剂粘贴固定，胶粘剂干结后再安装台面。

加工交付服务

丽适岩板专业团队可为用户提供一站式加工交付服务, 让你不需再为加工而困扰, 高效实现理想的设计方案。



注意事项

01. 加工服务价格与所需加工项目的难易程度和数量相关；
02. 如因客户原因改变加工方案，已完成的加工项目将不能返还服务费用；
03. 本项服务由丽适岩板总部或当地代理商协助提供, 详情请向当地门店工作人员咨询。

安装现场清洁和保护

安装后的清洁

工程结束时, 铺装人员必须提供干净的铺设面供验收测试。因此, 安装后及时清除填缝剂、水泥和石灰残留物, 属于强制性要求。


残留物类型	最佳清洁时间	清洁剂	处理说明
水泥基灌浆料与水混合	灌浆4-5天后到10天内清洁	酸基清洁剂	1.请遵循清洁剂厂家提供的使用说明 2.使用前先在岩板上测试，清洁前，必须用水润湿表面；清洁后，待所有残留的液体晾干或用湿用吸尘器清洁，用水彻底冲洗几次，再用湿用吸尘器或布将剩余的冲洗水吸净。
两组分、反应性环氧灌浆	立即进行	请遵循厂家说明	1.此类产品必须立即清除，因为这类灌浆很快会硬化，硬化后难以清洁； 2.严格遵循厂家推荐的清洁方法，并且要在进行灌浆前，先进行清洁测试来检验其是否有效。

注意事项

01. 温度过高时, 如炎热夏季在阳光下暴晒后, 切勿进行清洁, 因为此时化学物质的侵蚀反应可能会更剧烈, 因此夏季时应一天中最凉爽的时段进行清洁;

02. 岩板表面如具有特殊的防滑、粗糙或结构化纹理等设计, 清洁难度较大, 需要尽早清洁, 并使用装有白色或米色百洁垫的清洁机进行清洁。

如果未正确进行清洁,污染尚有残留,可采取以下应对措施

残留物类型	污染类型	应对措施
水泥基灌浆料与水混合	残留物、灰色污点 	按照前表重复清洗
两组分、反应性环氧灌浆	缝隙周围有灌浆痕迹 	一旦硬化, 灌浆就很难甚至无法去除, 请与灌浆厂家联系

现场保护

施工现场会有其他施工人员进行作业, 因此在岩板安装完成到现场整体交付给客户前, 对岩板饰面的保护就显得尤为重要。铺装人员有责任通过加装合适的材料来对岩板进行保护, 建议地面可铺设刨花板、墙面可铺设保护纸板, 均可达到不错的保护效果。

日常保养

污渍类型	清洁剂类型	使用说明
日常清洁	无蜡中性清洁剂，如地板清洁剂；禁止使用酒精、酸、溶剂、腐蚀性清洁剂、钢丝绒或磨砂海绵。	根据地板状态，如每隔 10~20 日，使用经大量热水稀释的中性清洁剂进行清洁，然后用优质的超细纤维布擦干。洗涤后，用水彻底冲洗，再用另一块优质超细纤维布擦干。
咖啡、可乐、果汁	碱性清洁剂，如颜色污渍清洁剂、漂白清洁剂等。	请遵循厂家的使用说明。
油脂、灰尘、深度清洁	碱性清洁剂	请遵循厂家的使用说明
酒	氧化清洁剂	请遵循厂家的使用说明
石灰残留	酸基清洁剂	请遵循厂家的使用说明，使用前先在岩板上测试。尤其适用于抛光产品。
锈	酸基清洁剂	将产品稀释后直接涂在污渍上，等待 10~20 分钟后彻底冲洗。必要时，重复多次进行清洗。使用前先在岩板上测试。尤其适用于抛光产品。
轮胎痕迹、铅笔痕迹和金属痕迹	磨蚀剂，如抛光膏	请遵循厂家的使用说明，使用前先在岩板上测试。尤其适用于抛光产品。
墨水、签字笔	溶剂型清洁剂，如硝基稀释剂、白酒、颜色污渍清除剂等。	直接将未经稀释的溶剂涂在污渍上，等待 15~30 秒。必要时，重复多次进行清洗。关于“颜色污渍清除剂”，请遵循厂家的使用说明。

包装信息

木箱 Wooden Case	名义尺寸 Nominal size	工作尺寸 Work size	厚度 Thickness	片/箱 Slabs/Packing	总面积（平方米） Sqm total	千克/片 kg/slab	木箱重量（千克） Kg/Packing	总重量（千克） Kg total
	1600×3200mm	1635×3230 mm	20mm	5	25.6	250	139	1389
	NAT.哑光面 1600×3200mm	NAT.哑光面 1635×3230 mm	12mm	10	51.2	152	139	1659
	LUX+亮光面 1600×3200mm	LUX+亮光面 1635×3230 mm	12mm	9	46.08	152	139	1507
	1600×3200mm	1600×3200mm	12mm	10	51.2	146	217	1677
A型架 A Frame	名义尺寸 Nominal size	工作尺寸 Work size	厚度 Thickness	片/箱 Slabs/Packing	总面积（平方米） Sqm total	千克/片 kg/slab	木箱重量（千克） Kg/Packing	总重量（千克） Kg total
	1600×3200mm	1635×3230mm	20mm	10	51.2	250	180	2680
	1600×3200mm	1635×3230mm	12mm	18	92.16	152	180	2916
	1600×3200mm	1600×3200mm	12mm	16	81.92	146	222	2558
	800×2700mm	800×2700mm	15mm	28	60.48	74	100	2172